

DETERUNIVERSAL

DETERGENTE PER PRETRATTARE E PULIRE SUPERFICI CEMENTIZIE

1. PRELIMINARI PER L'INTERVENTO

1.1. Natura, tipologia e caratteristiche dell'oggetto su cui intervenire

Il prodotto può essere utilizzato per pulire e pretrattare superfici cementizie per eliminare eventuali residui di lavorazioni e tracce di oli disarmanti.

2. INFORMAZIONI TECNICHE DESCRITTIVE

2.1. **Denominazione o modello:** DETERUNIVERSAL

2.2. Identificazione tecnologica

Detergente

2.3. Specifiche tecniche

Componenti principali: miscela di acidi e tensioattivi

Aspetto fisico: liquido

pH: acido.

Resa: 4 mq/lt circa.

2.4. Confezionamento ed imballaggio

Confezioni di vendita: 1 - 5 lt

2.5. Solvente

Acqua

3. INFORMAZIONI TECNICHE SULLE PRESTAZIONI

3.1. Identificazione prestazionale

Detergenza e pretrattamento.

4. MODALITA' DI IMPIEGO E DI ESECUZIONE

4.1. Modalità e prescrizioni di impiego

Utilizzare il prodotto tal quale

AVVERTENZE

Il prodotto **DEVE** essere applicato a temperature superiori ai 5°C ed inferiori ai 25°C.

Il prodotto **NON** deve essere applicato su supporti fortemente riscaldati dal sole.

In caso di **supporti surriscaldati** o **molto assorbenti**, prima di applicare il prodotto DETERUNIVERSAL, bagnarli con acqua fredda.

4.2. Tecniche e mezzi d'opera occorrenti

Si consiglia l'applicazione del prodotto nei seguenti modi:

- In verticale: pennello o spruzzo;
- In orizzontale: spazzoloni o spruzzo.

Applicare il prodotto sulle parti da detergere/pretrattare e lasciare agire per circa 10/15 minuti. Dopo tale periodo, risciacquare utilizzando idropulitrici o macchinari lava-asciuga.

4.3. Prescrizioni di sicurezza

Questo prodotto è classificato **pericoloso** in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la Scheda di Sicurezza.

Dispositivi di Protezione Individuale



Protezione obbligatoria degli occhi



Protezione obbligatoria delle mani



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso

Prima dell'utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.

5. MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA UTILIZZATA

La pulitura dell'attrezzatura deve essere eseguita con acqua.

6. PRECAUZIONI

Operare a temperature superiori ai 5°C e inferiori ai 25°C e in ambienti accuratamente areati. Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l'applicazione è necessario proteggere le superfici attigue, onde evitare danneggiamenti ai materiali con i quali il prodotto viene a contatto.

7. STOCCAGGIO

DETERUNIVERSAL può essere stoccato in contenitori sigillati per almeno un anno. Evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C.

8. INFORMAZIONI

Per l'utilizzo del prodotto attenersi alle informazioni contenute in questa scheda tecnica.

9. SPECIFICHE PER CAPITOLATO D'APPALTO

Voce da riportare nei Capitolati di Appalto

Detergente per la pulitura e per il pretrattamento di superfici cementizie.

(Tipo DETERUNIVERSAL)

Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.